

Keuringsopdracht

Soort keuring : Kies een item
Keuringsadres :
Keuringsplaats :
Gewenste keuringsperiode * : Datum of periode:
Inkoopordernr. of PO-nummer :
** keuringsdatum wordt in overleg nader afgestemd met onze planning*

Contactpersoon op de keuringslocatie

Naam :
Telefoonnummer :

Toestelinformatie

Naam / aanduiding toestel(len) :
Soort toestel(len) : Kies een item of vul handmatig in indien het soort toestel afwijkt
Typeaanduiding(en) :
Serienummer(s) :
Bouwjaar :
Plaats vervaardiging :

Ondertekening opdrachtgever

Bedrijfsnaam :
Naam contactpersoon :
E-mailadres** :
Datum :
Handtekening opdrachtgever :
*** Rapportages worden naar dit e-mailadres verzonden*

Geeft u opdracht voor een type- of stukskeuring? Het technisch constructiedossier indienen volgens bijlage 1.1
Bent u een nieuwe relatie? Gelieve tevens uw bedrijfsgegevens invullen in bijlage 2

Mail deze aanvraag naar speel@mme-group.com

- Indien de bestanden van het technisch constructiedossier te groot zijn voor verzending per e-mail, maak dan gebruik van <https://cs.mme-group.com> met speel@mme-group.com als ontvanger.
- Met het indienen van de keuringsaanvraag verklaart u dat het te keuren toestel niet onder keuring is bij een andere aangewezen keuringsinstantie of eerder door een andere (aangewezen) keuringsinstantie is afgekeurd.
- Met het indienen van uw aanvraag of afroep van keuring/inspectie gaat u akkoord met de aan u verzonden offerte, algemene voorwaarden, het certificatiereglement en communicatie via de elektronische weg. Indien u geen offerte heeft ontvangen zal afrekening plaatsvinden op regie op basis van onze standaardtarieven en voorwaarden.
- Indien de aanvraag niet ondertekend is kan ter plaatse om een handtekening gevraagd worden.

Bijlage 1.1: Technisch Constructiedossier

Stukskeuring

Het technisch constructiedossier dient minimaal te bestaan uit:

- **Nederlandstalige gebruiksaanwijzing**
Met bijvoorbeeld: toestelkenmerken en (gebruiks)voorschriften, toezicht verantwoordelijkheden, inspectie- en onderhoudsvoorschriften, etc. etc.
- **Overzichtsplan**
Met bijvoorbeeld: aanzichttekening inclusief omvang van opvangzones, valhoogten, etc. etc.
- **Test- en materiaalcertificaten, incl. constructieberekeningen (voor zover van toepassing)**
Met bijvoorbeeld: certificaat schokabsorbering schommelzitting, zeefproef korrelgrootte en/of certificaat valondergrond, materiaalcertificaten, trekproef scheurweerstand, etc. etc.
- **Een beschrijving van de gevaren**
Vul hiervoor bijlage 1.2 van dit formulier in of neem de beschrijving op in uw technisch constructiedossier.
- **Overzicht van de tijdens het ontwerp toegepaste normen en voorschriften**
Vul hiervoor bijlage 1.3 van dit formulier in of neem het overzicht op in uw technisch constructiedossier.

Typekeuring

Naast de documenten genoemd onder stukskeuring is aanvullend noodzakelijk:

- Gedetailleerde tekeningen
- Technische specificaties / gebruikte onderdelen en componenten
- Interne bepalingen die worden toegepast bij de productie van meerdere toestellen of voor de veiligheid regelmatig te vervangen essentiële onderdelen, ter handhaving van de overeenstemming met het type kenmerkend monster.

Het technisch constructiedossier wordt getoetst aan bijlage II van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen. Naar aanleiding van deze controle en de keuring ter plaatse kunnen aanvullende documenten noodzakelijk zijn.

Inspectie in gebruiksfase

In geval van inspectie in de gebruiksfase zoals, operationele inspectie en jaarlijkse hoofdinspectie, hoeft u geen technisch constructiedossier in te dienen. Tijdens de inspectie gelieve de volgende documenten ter beschikking te houden voor de inspecteur ter inzage:

- gebruiksaanwijzing;
- certificaat van Goedkeuring;
- actueel dossier / logboek.

Wijze indienen van het technisch constructiedossier

- Uit de bestandsnamen van documenten in het technisch constructiedossier dient duidelijk te blijken welk document het betreft inclusief versie- of revisieaanduiding
- Het technisch constructiedossier en uw aanvraag kunt u per e-mail naar ons toesturen via speel@mme-group.com

Indien de bestanden van het technisch constructiedossier te groot zijn voor verzending per e-mail, kunt u deze uploaden via <https://cs.mme-group.com> met speel@mme-group.com als ontvanger.

Bijlage 1.2 Beschrijving van gevaren en beheersmaatregelen

- Deze bijlage hoeft enkel ingevuld te worden in geval van typekeuring en stukskeuring.
- Indien deze bijlage niet gevuld wordt, dienen de gegevens in uw technisch constructiedossier te zijn opgenomen.

Gevaarsaspecten

Gelieve aankruisen welke gevaarsaspecten van toepassing zijn. Tijdens het ontwerp is rekening gehouden met gevaren ten gevolge van:

- ☐ Onvoldoende draagkracht van het toestel, (sterkte, stijfheid, vervormingscapaciteit van materialen);
- ☐ Het verlies van evenwicht van het toestel, rekening houdend met de ondersteuning van het toestel en de ondergrond, alsmede mogelijke belastingen van het toestel;
- ☐ De toegepaste elektrische energie;
- ☐ De toegepaste mechanische, pneumatische of hydraulische energie;
- ☐ Een defect in het bedieningscircuit of defecten in de energievoorziening;
- ☐ Het gebruik van het toestel, waaronder:
 - ☐ vallen,
 - ☐ snijden (o.a. scherpe randen),
 - ☐ beklemming (o.a. van ledematen, lichaam, hoofd/nek, vinger/teen, voet,
 - ☐ afklemming (tussen veranderlijke openingen),
 - ☐ verstikking (o.a. van kleding, koordjesbeking),
 - ☐ botsen
 - ☐ overbelasting van het lichaam
- ☐ De toegankelijkheid en bereikbaarheid van het toestel, waaronder de toegankelijkheid bij defecten en noodsituaties;
- ☐ Mogelijke interacties van het toestel en de passagiers met de omgeving waaronder omstanders;
- ☐ Het binnenklimaat van omsloten ruimten, waaronder voldoende ventilatie en voldoende verlichting;
- ☐ Gebrekkige onderhoudsmogelijkheden;
- ☐ Het monteren, demonteren en hanteren van het toestel;
- ☐ Brand;
- ☐ Hinderlijke straling;
- ☐ Blootstelling aan chemische stoffen;
- ☐ De blootstelling aan biologische verontreiniging.

Beheersmaatregelen

Gelieve aankruisen op welke wijze(n) de maatregelen zijn gekozen om de gevaren verbonden aan het toestel te beheersen.

De gevaren verbonden aan het toestel zijn beheerst door middel van:

- ☐ het toepassen van (geharmoniseerde) normen, zie bijlage 1.3 voor meer informatie;
- ☐ een Risicoanalyse, deze is in het technisch dossier opgenomen.

Bijlage 1.3: Gehanteerde normen en voorschriften

- Deze bijlage hoeft enkel ingevuld te worden in geval van typekeuring en stukskeuring. Indien deze bijlage niet ingevuld wordt, dienen de gegevens in uw technisch constructiedossier te zijn opgenomen.
- Geef in onderstaand overzicht aan de toegepaste normen en voorschriften, alsmede overige technische specificaties waarmee in het ontwerp rekening is gehouden. Deze criteria worden gehanteerd tijdens de keuring. Indien geen versie-aanduiding wordt ingevuld wordt uitgegaan van de nieuwste versie geldig op moment van indienen aanvraagformulier.

Toegepaste wetgeving

- ☐ Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen, incl. Nadere regels attractie- en speeltoestellen.
- ☐ Overige, nl. _____

Speeltoestellen en bodemoppervlak van speelplaatsen

- | | | |
|---|---------------------------------|--|
| ☐ NEN-EN 1176-1 | Versie: <u>nieuwste versie</u> | Algemene veiligheidseisen en beproevingsmethoden |
| ☐ NEN-EN 1176-2 | Versie: <u>nieuwste versie.</u> | Schommels |
| ☐ NEN-EN 1176-3 | Versie: <u>nieuwste versie.</u> | Glijbanen |
| ☐ NEN-EN 1176-4 | Versie: <u>nieuwste versie.</u> | Kabelbanen |
| ☐ NEN-EN 1176-5 | Versie: <u>nieuwste versie.</u> | Draaitoestellen |
| ☐ NEN-EN 1176-6 | Versie: <u>nieuwste versie.</u> | Wiptoestellen |
| ☐ NEN-EN 1176-7 | Versie: <u>nieuwste versie.</u> | Plaatsing, controle, onderhoud en gebruik |
| ☐ NEN-EN 1176-10 | Versie: <u>nieuwste versie.</u> | Geheel omsloten speeltoestellen |
| ☐ NEN-EN 1176-11 | Versie: <u>nieuwste versie.</u> | Ruimtelijke netstructuren |
| ☐ NEN-EN 1177 | Versie: <u>nieuwste versie.</u> | Bodemoppervlakken - Bepaling van kritische valhoogte |
| ☐ Overige, nl: | _____ | |

Waterglijbanen, zwembaduitrusting en waterspeeltoestellen (spray park)

- | | | |
|---|---------------------------------|---|
| ☐ NEN-EN 1069-1 | Versie: <u>nieuwste versie.</u> | Waterglijbanen – Veiligheidseisen |
| ☐ NEN-EN 1069-2 | Versie: <u>nieuwste versie.</u> | Waterglijbanen – Instructies |
| ☐ NEN-EN 13451-1 | Versie: <u>nieuwste versie.</u> | Zwembaduitrusting - Algemene veiligheidseisen. |
| ☐ NEN-EN 13451-2 | Versie: <u>nieuwste versie.</u> | Zwembaduitrusting - ladders, trapladders en (...) |
| ☐ NEN-EN 13451-3 | Versie: <u>nieuwste versie.</u> | Zwemwater toe- en afvoeren (...) waterattracties. |
| ☐ EN 17232 | Versie: <u>nieuwste versie.</u> | Waterspeeltoestellen – Veiligheidseisen (...) |
| ☐ Overige, nl: | _____ | |

Opblaasstructuren / Inflatable play equipment

- | | | |
|---|---------------------------------|---|
| ☐ NEN-EN 14960-1 | Versie: <u>nieuwste versie.</u> | Opblaasbare speeltoestellen - Veiligheidseisen |
| ☐ NEN-EN 14960-2 | Versie: <u>nieuwste versie.</u> | Springkussens bedoeld voor permanente installatie |
| ☐ NEN-EN 14960-3 | Versie: <u>nieuwste versie.</u> | Veiligheidseisen voor snappies |
| ☐ Overige, nl: | _____ | |

Overige voorschriften

- | | | |
|---|---------------------------------|---|
| ☐ NEN-EN 14974 | Versie: <u>nieuwste versie.</u> | Skateparks - Veiligheidseisen |
| ☐ ASTM F2970-17 | Versie: <u>nieuwste versie.</u> | Trampoline Courts |
| ☐ Bsi PAS 5000 | Versie: <u>nieuwste versie.</u> | Fixed indoor trampoline park |
| ☐ NEN-EN 13814-1 | Versie: <u>nieuwste versie.</u> | Veiligheid van attractietoestellen |
| ☐ NEN-EN 13814-2 | Versie: <u>nieuwste versie.</u> | Attractietoestellen - Bediening, onderhoud en gebruik |
| ☐ NEN-EN 13814-3 | Versie: <u>nieuwste versie.</u> | Attractietoestellen - Inspectie-eisen |
| ☐ Overige, nl: | _____ | |

Bijlage 2: Gegevens nieuwe opdrachtgever

U hoeft enkel deze gegevens in te vullen indien u een nieuwe relatie bent.

Bedrijfsnaam	:	
Bezoekadres	:	
Postcode	:	
Plaats	:	
Land	:	
Factuuradres / Postadres	:	
Postcode / Postbus	:	
Plaats	:	
Land	:	
Telefoonnummer	:	
E-mailadres	:	
Website	:	
Contactpersoon	:	
Direct telefoonnummer	:	
Mobiel telefoonnummer	:	
E-mailadres contactpersoon	:	
KvK registratie nr.	:	
BTW. no.	:	